



Liste de prix 2022

Modèles professionnels

CHF | Français

Commandes disponibles




	DBV	SX / GX	PX
Double soudure	●	○	○
Barre de soudure tranchante	—	●	●
Valeurs du vide en %	—	●	●
Détection du point d'ébullition	—	●	●
Air progressif pour (produits sensibles)	—	●	●
Contrôle du gaz par sensor (MAP)	—	— / ●	●
17 programmes pré-réglés (Viande, Fromage,...)	—	—	●
65 programmes supplémentaires	—	—	●
GreenVAC	—	○	●
Indicateur de service	—	●	●
Auto-ajustement	—	●	●

○ = option


Machines de mise sous vide

The Original
VAC-STAR ★




Modèle	Barre de soudure [mm]	Emplacement barre(s) de soudure & Distance x [mm]	Pompe [m³/h]	Dimensions de la chambre [mm] LxPxH	Dimensions extérieures [mm] LxPxH	Poids [kg]	Puissance & voltage	Com- mande	Prix
S-210 Convient pour armoire mobile «S»	310		10	335×320×105	400×440×350	40	0.6 kW, 230V	DBV	CHF 3 130
								SX	CHF 3 782
								GX	CHF 4 043
								PX	CHF 4 043




S-215 Convient pour armoire mobile «S»	350		16	380×360×175	440×480×430	52	0.6 kW, 230V	DBV	CHF 3 261
								SX	CHF 3 912
								GX	CHF 4 173
								PX	CHF 4 173




S-223 Convient pour armoire mobile «M»	420		20	445×410×200	510×530×450	68	1.0 kW, 230V	DBV	CHF 3 782
								SX	CHF 4 565
								GX	CHF 4 825
								PX	CHF 4 825

Machines de mise sous vide




Modèle	Barre de soudure [mm]	Emplacement barre(s) de soudure & Distance x [mm]	Pompe [m³/h]	Dimensions de la chambre [mm] L×P×H	Dimensions extérieures [mm] L×P×H	Poids [kg]	Puissance & voltage	Com- mande	Prix
S-223 L Convient pour armoire mobile «L»	420		20	445×510×200	510×630×450	77	1.0 kW, 230V	DBV	CHF 4 043
								SX	CHF 4 825
								GX	CHF 5 086
								PX	CHF 5 086






S-225 Convient pour armoire mobile «L»	2×470		20	510×480×205	580×600×460	85	1.6 kW, 230V	DBV	CHF 4 565
								SX	CHF 5 347
								GX	CHF 5 608
								PX	CHF 5 608
Option			U5.40					+ CHF 450	






S-225 SB Convient pour armoire mobile «L»	500		20	510×480×205	580×600×460	85	1.0 kW, 230V	DBV	CHF 4 695
								SX	CHF 5 347
								GX	CHF 5 608
								PX	CHF 5 608
Option			U5.40					+ CHF 450	




Modèle	Barre de soudure [mm]	Emplacement barre(s) de soudure & Distance x [mm]	Pompe [m ³ /h]	Dimensions de la chambre [mm] L×P×H	Dimensions extérieures [mm] L×P×H	Poids [kg]	Puissance & voltage	Com- mande	Prix
S-225 XXL	840+260		20	950×330×160	1020×460×440	98	1.6 kW, 230V	DBV	CHF 5 869
								SX	CHF 6 912
								GX	CHF 7 303
								PX	CHF 7 303
Option			U5.40					+ CHF 450	
S-225 M SB	500		20	510×480×205	580×660×980	90	1.0 kW, 230V	SX	CHF 6 390
								GX	CHF 6 651
								PX	CHF 6 651
								Option	
Option			40			110	1.6 kW, 400V	+ CHF 1 186	
S-225 M	2×470		20	510×480×205	580×660×980	90	1.6 kW, 230V	SX	CHF 6 520
								GX	CHF 6 781
								PX	CHF 6 781
								Option	
Option			40			110	1.6 kW, 400V	+ CHF 1 186	

Machines de mise sous vide



Modèle	Barre de soudure [mm]	Emplacement barre(s) de soudure & Distance x [mm]	Pompe [m³/h]	Dimensions de la chambre [mm] L×P×H	Dimensions extérieures [mm] L×P×H	Poids [kg]	Puissance & voltage	Com- mande	Prix
S-240 M	2×470		40	640×480×210	700×660×980	145	1.6 kW, 400V	SX	CHF 7 824
								GX	CHF 8 085
								PX	CHF 8 085
Option			63/70			160	2.0 kW, 400V		+ CHF 455
S-270 M	500		63/70	515×590×240	570×770×980	170	2.0 kW, 400V	SX	CHF 9 128
								GX	CHF 9 389
								PX	CHF 9 389
S-225 DK	4×470		40	510×480×205 (2×)	1180×660×1030	220	1.6 kW, 400V	SX	CHF 14 605
								GX	CHF 15 258
								PX	CHF 15 258
Option			63/70			250	2.0 kW, 400V		+ CHF 455



Modèle	Barre de soudure [mm]	Emplacement barre(s) de soudure & Distance x [mm]	Pompe [m³/h]	Dimensions de la chambre [mm] LxPxH	Dimensions extérieures [mm] LxPxH	Poids [kg]	Puissance & voltage	Com- mande	Prix
S-240 DK	4x470		63/70	640x480x210 (2x)	1450x660x1030	285	2.0 kW, 400V	SX	CHF 15 648
								GX	CHF 16 301
								PX	CHF 16 301
Option			100			310	2.5 kW, 400V		+ CHF 970

Armoire mobile



Modèle	Dimensions extérieures [mm] LxPxH	Poids [kg]	Prix
Modèle «S»	450x500x600	19	CHF 610
Modèle «M»	500x500x600	23	CHF 850
Modèle «L»	600x600x600	27	CHF 660
Modèle «S/UC»	450x500x420	17	CHF 850
Modèle «M/UC»	500x500x395	21	CHF 690
Modèle «L/UC»	600x600x395	25	CHF 850

Version «UC» pour placer la machine à vide sous un plan de travail.
Hauteur totale de l'armoire et de la machine : max. 845 mm

Operculeuses



Modèle	Commande	Dimensions extérieures [mm] L×P×H	Dimensions Max barquette [mm] L×P	Température soudure [°C]	Poids [kg]	Puissance & voltage	Prix
SM-175	digital	255×595×275	180×255	90–180	11.9	800 W, 230 V	CHF 1 490
							+ CHF 270



SM-205	digital	335×690×280	260×325	90–180	14.7	1200 W, 230 V	CHF 1 987
							+ CHF 302



Liste de prix 2022 Modèles professionnels

Thermoplongeurs Sous-Vide



Modèle	Ecran	Capacité [l]	Plage de température [°C]	Pompe [l/min]	Dimension [mm] L×P×H	Poids [kg]	Puissance & voltage	Prix
SVC Classic	3" LCD et boutons	40	25-90	16	118×170×353	2.5	1300 W, 230 V	CHF 440

Disponible en Blanc ou Noir !



SVC Touch	4.3" Touchscreen	40	25-95	16	118×170×353	2.5	1300 W, 230 V	CHF 666
------------------	------------------	----	-------	----	-------------	-----	---------------	----------------

Inclus: Sonde à cœur intégrée.



Liste de prix 2022 Modèles professionnels

Bains Cuisson Sous-Vide



Modèle	Ecran	Capacité [l]	Plage de température [°C]	Précision de la température	Dimension du bain [mm] L×P×H	Dimensions extérieures [mm] L×P×H	Poids [kg]	Puissance & voltage	Sonde à cœur	Prix
CSC-09	Digital LED	9	25-99	+/- 0.1	297×235×150	334×275×291	6.6	600 W, 230 V	Non	CHF 695
CSC-09 CT	Digital LED	9	25-99	+/- 0.1	297×235×150	334×275×291	6.6 kg	600 W, 230 V	Oui	CHF 1 068

Avec évacuation d'eau et couvercle en INOX



CSC-20	Digital LED	20	25-99	+/- 0.1	503×300×150	539×334×291	9.8	1200 W, 230 V	Non	CHF 845
CSC-20 CT	Digital LED	20	25-99	+/- 0.1	503×300×150	539×334×291	9.8	1200 W, 230 V	Oui	CHF 1 217

Avec évacuation d'eau et couvercle en INOX



CSC-43	Digital LED	43	25-99	+/- 0.1	622×500×150	659×540×320	19	2400 W, 230 V	Non	CHF 1 304
CSC-43 CT	Digital LED	43	25-99	+/- 0.1	622×500×150	659×540×320	19	2400 W, 230 V	Oui	CHF 1 677

Avec évacuation d'eau et couvercle en INOX

Modèle	Ecran	Capacité [l]	Plage de température [°C]	Précision de la température	Dimension du bain [mm] L×P×H	Dimensions extérieures [mm] L×P×H	Poids [kg]	Puissance & voltage	Sonde à cœur	Prix
CSC-58	Digital LED	58	25-99	+/- 0.1	622×500×200	659×540×320	20	2400 W, 230 V	Non	CHF 1 391
CSC-58 CT	Digital LED	58	25-99	+/- 0.1	622×500×200	659×540×320	20	2400 W, 230 V	Oui	CHF 1 764

Avec évacuation d'eau et couvercle en INOX

CSC-09/2	Digital LED (x2)	9 (x2)	25-99	+/- 0.1	235×297×150 (x2)	543×334×291	12.9	1200 W, 230 V	Non	CHF 1 192
CSC-09/2 CT	Digital LED (x2)	9 (x2)	25-99	+/- 0.1	235×297×150 (x2)	543×334×291	12.9	1200 W, 230 V	Oui (2x)	CHF 1 813

Avec évacuation d'eau et couvercle en INOX

CSC-20/2	Digital LED (x2)	20 (x2)	25-99	+/- 0.1	300×503×150 (x2)	664×540×291	19	2400 W, 230 V	Non	CHF 1 528
CSC-20/2 CT	Digital LED (x2)	20 (x2)	25-99	+/- 0.1	300×503×150 (x2)	664×540×291	19	2400 W, 230 V	Oui (2x)	CHF 2 149

Avec évacuation d'eau et couvercle en INOX

Frais d'emballage

	Modèle	Dimensions	Frais d'emballage
Machines de mise sous vide	S-210	49×43×43 cm	CHF 30
	S-215	58×50×50 cm	CHF 30
	S-223	57×54×53 cm	CHF 40
	S-223 L	69×55×54 cm	CHF 40
	S-225	64×61×50 cm	CHF 40
	S-225 SB	64×61×50 cm	CHF 40
	S-225 XXL	114×58×58 cm	CHF 100
	S-225 M	85×69×122 cm	CHF 100
	S-225 M SB	85×69×122 cm	CHF 100
	S-225 DK	158×89×125 cm	CHF 200
	S-240 M	85×84×122 cm	CHF 100
	S-240 DK	170×90×135 cm	CHF 200
	S-270 M	100×70×120 cm	CHF 100
Thermoplongeurs Sous-Vide	SVC	42×24×17 cm	—
Bains Cuisson Sous-Vide	CSC-09	45×39×44 cm	CHF 40
	CSC-09/2, CSC-20	66×46×44 cm	CHF 50
	CSC-20/2, CSC-43, CSC-58	74×62×36 cm	CHF 60

Cette liste de prix remplace toutes les listes précédentes ! Prix : hors TVA, hors frais de transport. Sous réserve de modifications techniques et de prix !



VAC-STAR★ | **ROTOR** *Lips* **FEUMA**

ROTAG GRUPPE — DIE QUALITÄTSHERSTELLER ROBUSTER GASTROMASCHINEN