

CUCINA ELETTRICA 4 ZONE A INDUZIONE SU VANO A GIORNO

Project:
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012929

MODELLO
Q70PCV/IND800

SERIE
QUEEN 7

CARATTERISTICHE GENERALI

La serie Queen 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente.

Si possono abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte".



SPECIFICHE

CUCINA ELETTRICA 4 ZONE A INDUZIONE SU VANO A GIORNO

Piano in vetroceramica infrangibile a tenuta d'acqua.

Zone di cottura contrassegnate da serigrafia circolare del diametro di 23 cm.

Potenza singola zona da 3,5 kW.

Dispositivo rileva presenza e dispositivo anti surriscaldamento.

Spia di segnalazione attività riscaldamento.

CUCINA ELETTRICA 4 ZONE A INDUZIONE SU VANO A GIORNO

CODICE
CR1012929

MODELLO
Q70PCV/IND800

SERIE
QUEEN 7

Technical Information

SPECIFICATIONS	DATA
MATERIALE	CR1012929
DEFINIZIONE	Q70PCV/IND800 INDUZIONE M80 A/G
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 MM
DIM. PROFONDITA'	700 MM
DIM. ALTEZZA	870 MM
PESO NETTO	113,000
VOLUME (netto)	0,487 M3
LUNGHEZZA IMBALLO	850,000
LARGHEZZA IMBALLO	850,000
ALTEZZA IMBALLO	1150,000
VOLUME IMBALLO	0,831
PESO LORDO IMBALLO	126,000
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	400V 3
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	14,000 KW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	Q70PCV/IND800
CERTIFICATO NR	-

**CUCINA ELETTRICA 4 ZONE A INDUZIONE
SU VANO A GIORNO**

 CODICE
CR1012929

 MODELLO
Q70PCV/IND800

 SERIE
QUEEN 7

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1018819	QP14	PORTINA PER BASE L=200
CR1018829	QP13	PORTINA PER BASE L=300
CR1018839	QP12	PORTINA PER BASE L=400
CR1012109	QP15	PORTINA PER BASE L= 500
CR0985539	ZL70	ZOCCOLO LATERALE SERIE 700
CR0592770	ZA40	ZOCCOLO FRONTALE
CR0985539	ZL70	ZOCCOLO LATERALE SERIE 700
MA97432000	NXR	KIT RUOTE NXR
MA97433000	NXRI	KIT RUOTE INOX NXRI
CR0990359	CH20	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
CR0980009	CANT	CORRIMANO TUBOLARE FRONTALE (AL METRO LINEARE)
CR0980019	9CLAT	CORRIMANO TUBOLARE LATERALE SERIE 900
CR0980029	18CLAT	CORRIMANO TUBOLARE LATERALE DOPPIO SERIE 900
CR1015229	Q70FTDX	FIANCO TERMINALE DESTRO
CR1015239	Q70FTSX	FIANCO TERMINALE SINISTRO
CR1015249	Q70FT140	FIANCO TERMINALE PASSANTE
BN418031900191	7PRD	PIANO LATERALE RIBALTABILE DESTRO
BN418031900440	7PFD	PIANO LATERALE FISSO DESTRO
BN418031900201	7PRS	PIANO LATERALE RIBALTABILE SINISTRO
BN418031900450	7PFS	PIANO LATERALE FISSO SINISTRO
BN418031900320	7TLD	TESTATA LATERALE QUEEN7 - DX
BN418031900330	7TLS	TESTATA LATERALE QUEEN7 - SX
BN418031900360	14TL	TESTATA LATERALE QUEEN7 - PASSANTE
BN418031920420	FC2	ALZATINA (FALSO CAMINO) L=20 cm
BN418031920430	FC4	ALZATINA (FALSO CAMINO) L=40 cm
BN418031920490	FC6	ALZATINA (FALSO CAMINO) L=60 cm
BN418031920440	FC8	ALZATINA (FALSO CAMINO) L=80 cm
BN418031920450	FC10	ALZATINA (FALSO CAMINO) L=100 cm
BN418031920460	FC12	ALZATINA (FALSO CAMINO) L=120 cm
BN418031920470	FC16	ALZATINA (FALSO CAMINO) L=160cm
BN418031920070	7RIP4	RIPIANO INFERIORE L=40 cm
BN418031920080	7RIP8	RIPIANO INFERIORE L=80 cm
BN418031920090	7RIP12	RIPIANO INFERIORE L=120 cm
BN418031920100	7RIP16	RIPIANO INFERIORE L=160 cm
BN418031920110		
BN418031920300		
BN418031920480		

**CUCINA ELETTRICA 4 ZONE A INDUZIONE
SU VANO A GIORNO**

CODICE
CR1012929

MODELLO
Q70PCV/IND800

SERIE
QUEEN 7

QUEEN

PRODUCT'S
RANGE PLUS




Potenze selezionabili tra 10 differenti livelli per cotture di tutti i tipi, dalle cotture espresse a quelle più delicate.



Alte potenze, possibilità di averli a tutto campo. riconoscimento automatico della presenza di pentole.



Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

CUCINA ELETTRICA 4 ZONE A INDUZIONE SU VANO A GIORNO


CODICE
CR1012929

MODELLO
Q70PCV/IND800

SERIE
QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legend

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4