



UNIQUE.

Solution d'encastrement
Combi-Steamer
Salvis Cucina *EVO*

salvis.ch

smart cooking





Solutions conceptuelles pour les cuisines collectives dans les bureaux, les crèches et les groupes résidentiels. individuelle. simple. sûre.



Cuisine communautaire


La promotion de la santé, les contacts sociaux et le sens de la communauté sont plus importants aujourd'hui que jamais. Cela vaut aussi bien pour la restauration des personnes âgées que pour la restauration des enfants et du personnel.

Pour répondre aux exigences **d'efficacité et de sécurité** des concepts de restauration actuels dans les crèches, les cuisines collectives ou les groupes résidentiels, la combinaison d'une cuisine domestique avec un équipement professionnel est presque inévitable.

Salvis propose à cet effet un **concept composé de refroidissement et de production**, qui peut être complété par d'autres appareils thermiques intégrés.

D'autres facteurs jouent également un rôle décisif. Un fonctionnement **simple et sûr** ainsi qu'une consommation **durable d'énergie et d'eau** sont garantis à tout moment.

- **Version intégrée du Combi-Steamer Cucina EVO.**
- Possibilité de **restauration de 20 à 100 personnes.**
- Capacités de **4-8 pièces bacs GN 1/1 - 65mm.**
- Avec **seulement 55cm de largeur**, l'encastrement dans une ligne existante est possible.
- Il existe différentes solutions pour l'encastrement.
- La **hotte de condensation** empêche les vapeurs.
- Les **portes spécialement isolées** offrent une protection contre le choc l'extérieur.
- (Presque) tous les types de préparation dans un seul appareil.
- **Différentes options d'équipement** sont disponibles.
- Peut être intégré dans des **meubles de 600 mm** de profondeur.
- Pour les réfrigérateurs encastrables, nous recommandons des appareils de renom.



Contrôle facile

Une cuisine sans souci. Des commandes simples qui vous permettent de garder une vue d'ensemble même lorsque tout doit aller vite :

- Des symboles simples pour les différentes étapes
- Des photos des plats pour les programmes de cuisson
- Les 10 recettes les plus importantes sont rapidement accessibles



Un service client convivial

La solution intégrée présente plusieurs avantages en termes d'hygiène et de service à la clientèle. Elle facilite l'accès à toutes les zones importantes, même derrière l'appareil.

- Le système rotatif permet un accès de tous les côtés
- Le montage de l'unité est étanche
- L'électronique est accessible par l'avant



La sécurité avant tout

Nous avons pensé à différents scénarios et intégré ces mesures de protection, entre autres :

- Serrure de porte à double sécurité
- Nettoyage automatique sans contact avec les produits de nettoyage
- Sécurité par code PIN pour vos programmes de cuisson



Formation sur site et dans nos locaux

Nos partenaires sont disponibles sur place pour répondre à toutes vos questions. Une formation approfondie pour toutes les personnes impliquées dans la cuisine est incluse.

- Une expérience de plusieurs années dans les institutions sociales
- Visitez nos locaux de formation pour apprendre à nous connaître
- Nous adaptons les programmes de cuisine à vos besoins

Si simple, si personnalisé, si parfait!

L'unique fonction de rotation extractible de cette version encastrée est particulièrement facile à entretenir. Le technicien a une visibilité à l'arrière du Salvis CucinaEVO grâce à la rotation à 90°. Un entretien simple et rapide pour vous.



Extraction sûre



Simple rotation



Parfait pour le service

UN ŒIL SUR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Version		623T Easy/Pro	611T Easy/Pro	1011T Easy/Pro
Numéro d'article		884656	889394	889212
Kit de montage		Extension pour charge lourde Axe sur roulement à billes Cuve CNS étanche Accessoire d'encastrement	Extension pour charge lourde Axe sur roulement à billes Cuve CNS étanche Accessoire d'encastrement	Extension pour charge lourde Axe sur roulement à billes Cuve CNS étanche Accessoire d'encastrement
Hotte d'extraction		CW879235	CW879277	CW879277
Capacité	GN	6 x GN 2/3	6 x GN 1/1	10 x GN 1/1
Écartement	mm	60	60	60
Dimensions LxPxH	mm	550 x 629 x 764	550 x 809 x 764	550 x 809 x 1004
Poids	kg	84	93	107
Valeurs de raccordement	kW	3,8 / 6,3	8,6	11,0
Puissance connectée		230V 50 / 60 Hz		
Puissance connectée		400 V 3N 50 / 60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Protection		1 x 16 A / 3x16 A	3 x 16 A	3 x 16 A

Sous réserve de modifications de construction, de mesure et de puissance. Pression de l'eau min. 2 bars, max. 6 bars.
Respecter les indications données par le fabricant pour le branchement de l'eau. Sous réserve de modifications techniques.

SALVIS AG

Nordstrasse 15
CH-4665 Oftringen

www.salvis.ch

Téléphone +41 62 788 18 18

E-Mail info@salvis.ch

07/2021 - 22100112



smart cooking

